

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP No 14527

1. Code d'identification unique du produit type:

Veuillez consulter la liste jointe pour connaître la référence du produit

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

ST: Plateau de douche

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par la fabricant:

Hygiène personnelle (HP)

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 paragraphe 4:

LAUFEN Bathrooms AG

Wahlenstrasse 46

CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tél. : +41 61 765 71 11 / e-mail : info@laufen.ch / site web : www.laufen.com

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandant couvre les tâches visées à l'article 12 paragraphe 2:

ne s'applique pas

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément directive (EU) 305/2011 à l'annexe V:

Système 4

6. Norme harmonisée:

EN 14527: 2016

7. Performances déclarées

propriétés essentielles	Performances
Facilité de nettoyage (CA)	Correct
Durabilité (DA)	Correct

La performance déclarée du produit est définie par ses caractéristiques essentielles et par le code de désignation de la liste jointe.

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

ne s'applique pas

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot


Director Marketing and Products

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP no 14527

Réf Produit	Nom	Type Produit	Matériel	Code de désignation	Caractéristiques essentielles
H2113310000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211501###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211502###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211503###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211505###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211508###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211509###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123310000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123320000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123330000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123340000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123350000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H212502###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H212503###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H212508###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213440###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213441###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213442###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213443###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213444###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213445###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213446###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213447###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213448###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213449###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213502###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213503###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214440###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214441###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214442###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214443###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214444###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214445###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214446###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214502###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214508###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215001###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215001###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215002###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215002###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215003###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215003###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215004###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215004###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150050000401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150050000411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150060000401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150060000411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150080000401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150080000411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150090000401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150090000411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215011###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215011###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215012###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215012###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215013###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215013###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215014###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215014###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215015###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215015###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215016###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215016###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215018###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215018###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215019###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215019###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215021###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215021###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215022###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215022###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215023###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215023###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215030###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215030###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215031###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215031###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215032###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215032###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215033###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215033###0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215034###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot

Director Marketing and Products

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP no 14527

[illegible]

Signed for and on behalf of the manufacturer:

~~H. V. V. V. V.~~

Marc Viardot


LAUFEN Bathrooms AG Switzerland
Laufen, 21.11.2022

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP no 14527

Réf Produit	Nom	Type Produit	Matériel	Code de désignation	Caractéristiques essentielles
H215955###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215956###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215958###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215959###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H216956###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H216957###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213440###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213441###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213442###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213443###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213444###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213445###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213446###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213447###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213448###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213449###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214440###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214441###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214442###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214443###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214444###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214445###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214446###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H216440###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210180###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210181###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210182###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210183###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210184###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210185###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210186###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210187###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210188###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210189###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211180###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211181###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211182###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211183###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211184###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211185###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211186###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211187###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211188###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL3	CA - DA
H8559506000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559516000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559526000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559536000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559546000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559556000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559566000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559576000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559586000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H852951###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H852953###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H853953###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H854951###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H854952###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H854953###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot

Director Marketing and Products